



Norden
NList

Er listleverantör!

SORTIMENTLISTA



Dim	Benämning	Gr.mål	0502-Y	0500-N	Övrigt	Enhet
Furu Foder slät						
10x43	Furu Foder L=4410		√			Lm
10x56	Furu Foder L=4500	√	√	√		Lm
12x43	Furu Foder L=2200	√	√	√		Lm
12x43	Furu Foder L=4410	√	√	√		Lm
12x56	Furu Foder L=2200	√	√	√		Lm
12x56	Furu Foder L=4410	√	√	√		Lm
12x69	Furu Foder L=2200	√	√	√		Lm
12x69	Furu Foder L=4410	√	√	√		Lm
12x95	Furu Foder L=2200		√	√		Lm
12x95	Furu Foder L=4500		√	√		Lm
15x56	Furu Foder L=2200	√	√	√		Lm
15x56	Furu Foder L=4410		√			Lm
21x56	Furu Klackfoder L=2200	√	√	√		Lm
Furu Foder allmoge						
15x69	Furu Foder allmoge L=2200		√			Lm
15x69	Furu Foder allmoge L=4410		√			Lm
15x95	Furu Foder allmoge L=2200		√			Lm
15x95	Furu Foder allmoge L=4410		√			Lm
Furu Foder Set (4 st 12x56x2200, 1 st 10x56x2200)						
12/10x56	Furu Foder Set		√	√		Lm
Furu Sockel slät						
12x56	Furu Sockel L=4410	√	√	√		Lm
12x69	Furu Sockel L=4410	√	√	√		Lm
12x95	Furu Sockel L=4410		√	√		Lm
15x56	Furu Sockel L=4410		√	√		Lm
12x56	Furu Sockel Eklaserad				√	Lm
12x69	Furu Sockel Eklaserad				√	Lm
Furu Sockel allmoge						
15x69	Furu Sockel allmoge L=4410		√			Lm
15x95	Furu Sockel allmoge L=4410		√			Lm
Furu Sockel Installation						
25x56	Furu Sockel Installation L=3000		√	√		Lm
Furu Sockel slät Luslist						
12x56	Furu Sockel med lustejp L=4410	√	√	√		Lm
12x69	Furu Sockel med lustejp L=4410	√	√	√		Lm

Information Luslisten

Denna specialvariant är framtagen i samarbete med vägglusspecialisterna Nattaro Labs, som utvecklat en patenterad tejp, Nattaro Safe, som monteras på insidan av listen.

Det verksamma ämnet kiselgur används mot alla krypande insäcker.

Fördelarna med denna produkt jämfört med löst kiselgur är flera:

- 1) Rätt mängd kiselgur anpassad för bästa effekt
- 2) Mindre damm vid montering för bättre arbetsmiljö
- 3) Skyddad mot smuts och fukt för att hålla i många år.

Alla socklar kan levereras med Nattaro Safe för att minska spridning i fastigheter och underlätta vid sanering.

Ger ett förebyggande skydd i fastigheter för att få ner kostnaderna för problem med vägglöss.

Dim	Benämning	Gr.mål	0502-Y	0500-N	Övrigt	Enhet
Furu Smyglist						
8x15	Furu Smyglist L=4410		√	√		Lm
8x21	Furu Smyglist L=4410	√	√	√		Lm
8x27	Furu Smyglist L=4410	√	√	√		Lm
8x33	Furu Smyglist L=4410	√	√	√		Lm
8x44	Furu Smyglist L=4410		√			Lm
Furu Foglist						
8x21	Furu Foglist L=2700		√			Lm
8x27	Furu Foglist L=2700		√			Lm
8x33	Furu Foglist L=2700		√			Lm
Furu Hörnlist						
			√			
21x21	Furu Ytterhörnlist L=2700		√			Lm
27x27	Furu Ytterhörnlist L=2700		√			Lm
33x33	Furu Ytterhörnlist L=2700		√			Lm
Furu Kwartstav						
			√			
9x9	Furu Kwartstav L=2700		√			Lm
12x12	Furu Kwartstav L=2700		√			Lm
15x15	Furu Kwartstav L=2700		√			Lm
21x21	Furu Kwartstav L=2700		√			Lm
Furu Salning						
19x27	Furu Salning L=2200		√	√		Lm
19x27	Furu Salning L=4410		√			Lm
21x43	Furu Salning L=2200		√			Lm
21x43	Furu Salning L=4410		√			Lm
21x56	Furu Salning L=4410		√			Lm
21x69	Furu Salning L=2200		√			Lm
21x69	Furu Salning L=4410		√			Lm
21x95	Furu Salning L=4410		√			Lm
21x120	Furu Salning L=4410		√			Lm
Furu Taklist						
21x33	Furu Skugglist L=4410	√	√	√		Lm
21x44	Furu Skugglist L=4410		√	√		Lm
15x44	Furu Hålkäl L=4410		√	√		Lm
15x56	Furu Hålkäl L=4410		√			Lm
15x56	Furu Svanhals L=4410		√			Lm
Fanerad Foder						
12x56	Ekfanerad Foder L=2200				√	Lm
Fanerad Sockel						
12x56	Ekfanerad Sockel L=4000				√	Lm
12x70	Ekfanerad Sockel L=4000				√	Lm
Massiva Eklister						
12x56	Ek Sockel Lackad				√	Lm
8x15	Ek Smyglist Lackad				√	Lm
8x21	Ek Smyglist Lackad				√	Lm
8x27	Ek Smyglist Lackad				√	Lm
8x33	Ek Smyglist Lackad				√	Lm
8x37	Ek T-List Lackad				√	Lm
9x9	Ek Kvarstav Lackad				√	Lm
12x12	Ek Kvarstav Lackad				√	Lm
15x15	Ek Kvarstav Lackad				√	Lm
21x21	Ek Kvarstav Lackad				√	Lm

Dim	Benämning	Gr.mål	0502-Y	0500-N	Övrigt	Enhet
Mdf Allprofil						
19x95	Mdf Omfattning L=2800		√			Lm
19x105	Mdf Omfattning L=2800		√			Lm
19x120	Mdf Omfattning L=2800		√			Lm
19x130	Mdf Omfattning L=2800		√			Lm
Mdf Smygbräda m. spår eller fals						
16x75	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x100	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x125	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x150	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x175	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x200	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x225	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x250	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x275	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x300	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x350	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
16x400	Mdf Smygbräda spår/fals L=4200		√			Lm
Tillbehör						
TCP	Plast clips 3,2 mm				√	St
TCM	Metall clips 3,2 mm				√	St
TCV	Verktyg till metall clips				√	St
TBFV	Bättringsfärg NCS S 0502-Y				√	St
TBFW	Bättringsfärg NCS S 0500-N				√	St
TBF-EL	Bättringsfärg Eklaserad				√	St
Lustejp	Lustejp B=15 mm, 100 m på rulle				√	Lm

LEVERANSTIDER:

Leverans enligt avtalad leveranstid.

På orderbekräftelsen anges leveransdatum då varorna förväntas vara hos kund.

LEVERANSBESTÄMMELSER:

Alla varor levereras fritt lager/fabrik om inget annat avtalats. Vi tillämpar ABM 07.

PRISER:

Avtalade priser framgår av orderbekräftelsen och anges i SEK exklusive moms.

Priserna gäller per löpmeter eller styck.

Kostnad för emballage, kranbil, hyvling och specialkulör kan tillkomma.

OBJEKT:

Vi offererar specialförfrågningar utöver vårt standardsortiment.

BETALNINGSVILLKOR:

Betalningsvillkor faktura 30 dagar om inget annat avtalats.

EVENTUELLA REKLAMATIONER:

Reklamationer oavsett orsak skall meddelas senast 8 dagar efter att varorna mottagits.

Transportskador skall anmärkas på fraktsedeln vid varumottagningen. OBS! Fotodokumentera skadan.

Varor som är tagna i bruk ersätts ej. Ersättningskrav beräknas på värdet av varan.

LAGERPROFILER OCH DIMENSIONER:

Produceras enligt Vilma standard.